

НАРЕДБА

**ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА РАДНЕВО**

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти“.

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл. 3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 4. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. Създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;
2. Поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.
3. Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите.
4. Осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.);
5. Незабавно уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
6. Поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;
7. Поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
8. Поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

Чл. 5. (1) За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите:

1. Отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г., както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;
2. Издават заповедите по чл. 9, ал. 2 от Наредба №Из-2377.

3. Определят с писмена заповед или по силата на сключен договор длъжностни лица със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

(2) Дейностите по ал. 1, 2 могат да се изпълняват и от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(3) За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, дейностите по ал. 1, могат да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.

Чл. 6 (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

1. Да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;

2. Да знае задълженията си, произтичащи от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 4 от Наредба №Из-2377.

3. Да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;

4. Да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.

(2) Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

(3) Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене на пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят с инсталациите.

Чл. 7. (1) За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. Документите по чл. 9 от Наредба №Из-2377, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.

3. Съгласувателните, разпоредителните и административно наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. Протоколи по чл. 27, ал. 2 от Наредба №Из-2377 за извършена обработка с огнезащитни съставки на реквизитите и декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. Блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 8. (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др.

3. Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

5. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есеннозимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите се определят със заповед/и, с която/които се уреждат:

1. Редът за извършване на огневи работи;

2. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. Забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. Правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. Правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;

8. Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

(3) За обектите по чл. 6, ал. 3 от Наредба №Из-2377, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(4) За жилищни сгради може да се изготвят само вътрешни правила по решение на общото събрание или сдружението на собствениците.

Чл. 9. (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) се удостоверява в дневник по образец (приложение № 3), който се съхранява на място.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за обекти с площ до 100 m².

Чл. 10. (1) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1 от Наредба №Из-2377, се удостоверява в дневник (приложение № 4). Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

(2) Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г. се удостоверява с протокол (приложение № 5).

Г л а в а т р е т а

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗ- ОПАСНОСТ

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 11. С оглед гарантиране на пожарната безопасност на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват:

1. Пожароизвестителни системи;
2. Евакуационно и аварийно осветление;
3. Врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
4. Димозащитни врати.

Чл. 12. Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел II

Изисквания към свободната дворна площ на обектите

Чл. 13. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват.

Чл. 14. (1) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСРБЗН.

Чл. 15. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 16. (1) Автоматичните портални врати и бариери се оборудват с устройства за ръчно задвижване.

(2) На прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия се поставят трайни настилки до горните части на релсите за осигуряване преминаването на пожарните автомобили.

Чл. 17. По време на експлоатация не се разрешава:

1. Свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2. Оставянето на подвижен железопътен състав на прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия;
3. Да се складира материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. Спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

5. Използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес).

Раздел III

Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Чл. 18. (1) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.

(2) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.

Чл. 19. (1) Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

Чл. 20. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост места.

(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 21. (1) Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно т. I от приложение № 7 от Наредба №ИЗ-2377/15.09.2011г.

(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ (съгласно глава дванадесета от Наредба № ИЗ-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение № 7 от Наредба №ИЗ-2377/15.09.2011г.

Чл. 22. (1) Забранява се използването на открит огън и пушенето на обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 23. Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 24. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

Чл. 25. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В до F, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

Чл. 26. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. Складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F;
2. Оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
3. Възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим;

Чл. 27. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Чл. 28. По време на експлоатацията не се разрешава:

1. Използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
2. Заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;
3. Поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Раздел IV

Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)

Чл. 29. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.

Чл. 30. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

Чл. 31. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. Използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
2. Съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните

разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

3. Нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. Полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. Нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

6. Използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г.

Чл. 32. (1) Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Комините и дымоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

(3) Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниоуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.

Чл. 33. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. Използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. Употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

4. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

5. Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като дымоотводи;

6. Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

8. Оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

9. Разполагането на локални отоплителни уреди и на дымоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от продукти с класове по реакция на огън В – F.

Чл. 34. В котелните помещения не се разрешава:

1. Оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;

2. Поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

3. Извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Глава четвърта

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕНА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СЪХРАНЯВАНЕ

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 35. (1) Системите за отвеждане на ГГ, ЛЗТ и ГТ от вместимостите и апаратите в случай на авария или пожар се поддържат постоянно в изправност.

(2) Устройствата и съоръженията на системите по ал. 1 се обозначават със знаци съгласно чл. 23, ал. 4 и се осигурява свободен достъп до тях. Редът и последователността на операциите за отвеждане се определят с поставена на видно място инструкция, утвърдена от ръководителя или собственика на обекта.

Чл. 36. Всички дейности в местата от група „Експлозивна опасност“ се извършват с искронеобразуващи инструменти, а работещите са длъжни да използват антистатични обувки и антистатично облекло.

Раздел II

Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването

Чл. 37. В технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и експлозивна опасност.

Чл. 38. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации се почистват периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали по реда, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г.

Чл. 39. (1) Резервоарите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се обозначават на видни места с табели, указващи обема на резервоара, максималната граница на неговото запълване, допустимото работно налягане и наименованието на веществото.

(2) При защита на резервоарите за ЛЗТ и ГТ с инсталации за пожарогасене или охлаждане (в комбинация или поотделно) на видно място се поставят инструкции, указващи начина на работа с инсталациите.

Чл. 40. (1) При изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ от технологичното оборудване незабавно се предприемат мерки за спиране на изтичането и за осигуряване на ПБ.

(2) Напоената с ЛЗТ или ГТ топлоизолация на технологичното оборудване се заменя незабавно след ликвидиране на повредите, предизвикали изтичането на продукт.

Чл. 41. Разлетите ЛЗТ и ГТ и разсипаните твърди горими вещества и материали се събират и почистват незабавно.

Чл. 42. Не се разрешава:

1. Съвместното съхраняване на съдове с ГГ, ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за кислород или въздух;
2. Употребата на огън за откриване изтичането на ГГ от газопроводни инсталации и газови прибори;

3. Изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната система с изключение на промишлената канализационна система за химически замърсени води, изпълнена в съответствие с изискванията на раздел IX от глава петнадесета на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. Оставянето без наблюдение на запалени горелки и други нагревателни уреди, които не са осигурени с автоматика за спиране притока на гориво при изгасване на пламъка;
5. Експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации;
6. Използването на открит огън за подгриване на замръзнали участъци по тръбопроводи, транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Раздел III

Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка

Чл. 43. (1) Съхраняването на материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се извършва при спазване изискванията на глава петнадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на указанията в инструкциите на производителя.

(2) В складови помещения без стелажни материалите се складира на фигури, местата на които се обозначават с ограничителни линии.

(3) Проходите в закритите складове, навеси, както и пространствата между фигурите на откритите площадки се поддържат свободни.

(4) Преди разтоварване на насипни горими материали и изделия мястото, което е определено за складиране, се почиства от други горими материали.

Чл. 44. Местата в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, които се предвиждат за обособяване на междинни (буферни) складове за горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднокласна (24-часова) работа, се отделят с ограда от негорим материал.

Чл. 45. Площадките за складиране на дървен материал, въглища, бутилки с ГГ и съдове с ЛЗТ и ГТ се почистват от отпадъчни горими материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.

Чл. 46. При аварийно изтичане на ГГ от бутилките същите незабавно се изнасят от помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.

Чл. 47. Разсипаните или разлетите ЛЗТ, ГТ, ГГ и горими материали и изделия от повредени опаковки незабавно се събират и почистват.

Чл. 48. Не се разрешава:

1. Паркиране и ремонт на товарно-разтоварни и транспортни средства в открити и закрити складове за съхранение на ЛЗТ, ГТ, ГГ и горими материали и изделия;
2. Съхраняване и складиране на ЛЗТ, ГТ, ГГ и на горими материали и изделия без обозначение с предупредителен знак за опасност съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
3. Използване на открит огън и на небезопасни за работа в съответната среда уреди и съоръжения на местата, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;

4. Използване на небезопасни транспортни средства и без необходимата защита за съответната работна среда, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;
5. Оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;
6. Извършване на товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване на транспортните средства;

Чл. 49. (1) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф 5.2 и Ф 5.3 се допуска поставянето на стелажки за съхранение и продажба на бутилки с втечен въглеродороден газ с обща вместимост на бутилките до 1500 l.

(2) Стелажите по ал. 1 се поставят при спазване на следните минимални разстояния:

1. Непосредствено до сгради с плътни стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост не по-ниска от EI 120, разположени на територията на обекта;
2. На разстояние 3 m в хоризонтална и вертикална посока до отвори в стените по т. 1;
3. На разстояние 4 m до края на автомобилното платно на второстепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
4. На разстояние 5 m до бензиноколонки, газоколонки, подземни резервоари, отвори на незащитени шахти и края на автомобилното платно на първостепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
5. На разстояние 6 m до автомагистрала;
6. На разстояние 10 m до надземни резервоари, складирани горими материали и места за паркиране на МПС;

Г л а в а п е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 50. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.

Чл.51. (1) Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Временните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи – и с допълнителни такива.

Раздел II

Организация за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи

Чл. 52. (1) Собствениците или ръководителите на обектите определят със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г.

1. Постоянните места за извършване на огневи работи;

2. Условията и реда за осигуряване на ПБ преди, по време и след извършване на огневи работи на временните места;
3. Реда за разрешаване извършването на огневи работи и определените за това лица;
4. Местата, където огневите работи се забраняват или се разрешават, след вземане на допълнителни мерки за ПБ и при пълно спиране на производството.

(2) При промяна на условията в заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г., се издава нова заповед съобразно настъпилите изменения.

Чл. 53. (1) Собственикът (ръководителят) на обекта или лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 9 от Наредба №Из-2377/15.09.2011г.

(2) Актът по ал. 1 се регистрира и съхранява в дневник (приложение № 10) от Наредба №Из-2377/15.09.2011г.

(3) В акта се определят ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай.

(4) Ръководител на огневите работи може да бъде собственикът/ръководителят на обекта или отговорниците по ПБ.

(5) За постоянните места по чл. 66, ал. 1 от Наредба №Из-2377 не се изисква акт за извършване на огневи работи.

Чл. 54. Валидността на акта по чл. 68, ал. 1 от Наредба №Из-2377 е до три дни. При промяна на условията, при които е издаден актът, се издава нов.

Чл. 55. (1) При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове лицето, което издава акта, организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа.

(2) Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на собственика на обекта или от акредитирани лица.

(3) Резултатите от анализа се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение № 11), които са неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

Чл. 56. (1) Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от длъжностното лице, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, до три дни след изтичане на срока, за който е издаден актът.

(2) В случай на пожар или експлозия актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се предават на компетентните органи при поискване.

Чл. 57. Огневите работи се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2002 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г. и бр. 9 от 2009 г.).

Раздел III

Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи

Чл. 58. (1) Временните места, където се извършват огневи работи, се почистват предварително от горими материали в радиус не по-малък от дадения в приложение № 12. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават 1,5 пъти.

(2) Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

Чл. 59. По време на работа изпълнителите на огневи работи:

1. Не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;
2. Следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;
3. Преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи. Повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност;
4. Изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;
5. Съобщават незабавно на телефон 112 или 160 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

Чл. 60. След приключване на работа работещите, извършващи огневи работи, уведомяват отговорника по ПБ.

Чл. 61. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи проверяват работните места за осигуряване на ПБ, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи.

Чл. 62. Временните места, на които се извършват огневи работи, се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от приложение № 9.

Чл. 63. Не се допуска извършване на огневи работи:

1. Преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по чл. 68, ал. 1;
2. При неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
3. При електрозаваръчни дейности – когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита – автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата;
4. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрацини пари, газове или горими прахове;
5. Когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване;
6. Когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно чл. 66.

Г л а в а ш е с т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ,ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ И ФУРАЖИТЕ

Раздел I. Общи положения

Чл. 64. (1) С тази наредба се определят правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

(2) Дейностите по ал. 1 включват засяването на житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи.

Чл. 65. Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Чл. 66. Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

Чл. 67. (1) Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпване на етап "Восъчна зрялост".

(2) Настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури се определя от съответната областна дирекция "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните.

(3) Органът по ал. 2 уведомява писмено кмета на съответната община и районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

(4) Кметът на общината обявява със заповед настъпването на "Восъчната зрялост" и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Раздел II.

Изисквания за опазване на земеделските земи от пожари

Чл. 68. (1) Житните култури се засяват на площи не по-големи от 8000 дка, разделени чрез пожарозащитни ивици от зелени култури с ширина най-малко 50 м.

(2) Площите по ал. 1 се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитни ивици с ширина най-малко 10 м.

Чл. 69. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Чл.70. (1) Преди започване на жътвената кампания електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.

(2) Преди започване на жътвената кампания газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.

(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, като се изготвят протоколи.

Чл. 71. (1) Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

(2) При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности по ал. 1 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Чл. 72. (1) Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

(2) Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

Чл. 73. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Чл. 74. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Чл. 75. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.

Раздел III.

Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи

Чл. 76. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

1. организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
3. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16;
4. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
5. осигуряват спазването на условията по чл. 17, 18 и 19;
6. осигуряват земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства съгласно приложение № 1;

7. организират наблюдение на площите с посеви през периода от восьмична зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

8. представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, а за площите по чл. 5, ал. 1 и на зелените пожарозащитни ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;

9. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Чл. 77. Водачите на земеделска техника трябва да:

1. спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
2. могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
3. не осъществяват дейност в земеделските земи и обекти, преди да бъде извършена проверка за пожарната й безопасност;
4. спазват инструкциите на завода производител за безопасната й експлоатация;
5. извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;
6. не допускат боксуване на управляваната от тях земеделска техника в житни площи, стърнища и в района на фуражни площадки;
7. подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на противоположната страна на сеновали и складиран груб фураж или леснозапалими материали;
8. зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател;
9. извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата;
10. съхраняват гориво-смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите на пожарообезопасени места.

Чл. 78. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, трябва да:

1. познават и спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
2. знаят местонахождението на пожаротехническите средства и да могат да работят с тях;
3. съобщават незабавно на телефон 112 при установяване на запалване или пожар;

4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточниците в охраняваната и/или наблюдаваната територия.

Раздел IV.

Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

Чл. 79. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за едnodневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

(2) Площите, засети с житни култури, се отделят с пожарозащитни ивици:

1. от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. с ширина не по-малко от 6 м;

2. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти с широчина не по-малко от 10 м.

(3) Около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м.

(4) Изискванията по ал. 2 и 3 не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 дка.

Чл. 80. (1) При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

(2) При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията на забележката в приложение № 1.

Чл. 81. (1) При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури.

(2) Фигурите са с единичен обем до 200 т и в група до 600 т.

(3) Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м.

(4) Фигурите по ал. 3 се обособяват на разстояние не по-малко 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с ширина най-малко 5 м.

Чл. 82. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.

Раздел V.

Изисквания към земеделската техника

Чл. 83. (1) В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация.

(2) Техниката по ал. 1 се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 1.

(3) Допуска се използване на техника по ал. 1 с турбокомпресори, без да е осигурена с искрогасители.

Чл. 84. (1) Елементите и съоръженията на електрическите инсталации на техниката по чл. 20 се поддържат защитени от топлинни и механични въздействия с цялостна изолация, надеждно закрепени връзки и стандартни предпазители.

(2) Акумулаторните батерии се закрепват неподвижно и защитават от механично въздействие и попадане на метални предмети върху полюсите.

Чл. 85. Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната, мазилната и хидравличната система на техниката.

Чл. 86. Допуска се използването на техника по чл. 20 в жътвената кампания с монтирани газови уредби след представяне на документи, удостоверяващи извършен периодичен технически преглед на уредбите.

Чл. 87. Техниката по чл. 20 се осигурява със защита от статично електричество.

Чл. 88. (1) Не се допускат пукнатини, откъснати части, разслоения, разкъсвания на гумения слой и други механични повреди на ремъците и веригите на предавките на техника по чл. 20.

(2) Предавките по ал. 1 се осигуряват със защитни елементи.

Чл. 89. Основните възли на хедера при зърнокомбайните трябва да отговарят на следните изисквания:

1. пластините на режещия апарат да са плътно закрепени;
2. мотовилото да няма огъване или счупване на пружинните палци, както и изтичане на смазка през уплътненията;
3. при завъртане на шнека на хедера същият не трябва да осъществява контакт с неподвижните елементи, а палците свободно да се плъзгат.

Чл. 90. Техниката по чл. 20 се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.

Чл. 91. (1) Техниката по чл. 20 може да участва в жътвената кампания след извършен годишен технически преглед и допускане от органите за ПБЗН.

- (2) Допускането по ал. 1 се удостоверява с издаването на протокол (приложение № 2).
- (3) При искане от заинтересованото лице към протокола по ал. 2 се предоставя стикер (приложение № 3), който се поставя на видно място върху техниката по чл. 20.

Г л а в а с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

НАРЕДБА № 8 на ДАГ/Държавна агенция по горите/

Чл. 92. (1) За всички горски територии, независимо от тяхната собственост, се изготвят планове на дейностите за защитата им от пожари, които са за сметка на държавния бюджет и са неразделна част от горскостопанските планове и програми, както и от плановете за управление на защитените територии и защитените зони.

(2) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират, реализират и поддържат като единна система за всички горски територии независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение.

(3) В документите, с които се регламентира извършването на дейности в горските територии или в непосредствена близост до тях, се вписват и мерки за защита на горските територии от пожари.

Чл. 93. Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от:

1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и техните териториални поделения - държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС) - в горски територии - държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка;

2. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - в горските територии и земите от защитените територии - изключителна държавна собственост по смисъла на Закона за защитените територии, за сметка на неговия бюджет;

3. Учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в управляваните от тях горски територии, както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка;

4. общините - в горски територии - общинска собственост, както и в такива, предоставени им за управление - за сметка на общинския бюджет;

5. собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии извън посочените в т. 1 - 4, на гори в земеделските територии и на обекти във или в близост до тях - за тяхна сметка.

(2) Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез ДГС/ДЛС и УОГС, МОСВ, както и общинските и частни горски структури организират система за своевременно откриване на пожари в горските територии, създават организация и участват в тяхното гасене.

Чл. 94. (1) Кметовете на общини:

1. организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии - собственост на общината или предоставени им за управление;

2. оказват съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163 ЗГ, както и териториалните им поделения и МОСВ, при осъществяването на техните функции, определени с тази наредба;

3. създават доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;

4. информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.

(2) Кметовете на райони, кметства и кметски заместници изпълняват задълженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба № 8 на ДАГ

Чл. 95. Собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти във или в близост до тях:

1. участват задължително в гасенето на пожари в горските територии съобразно възможностите си по време на пожарогасенето;

2. планират и извършват необходимите мерки за защита на горските територии, както и на работниците и/или служителите им, при възникване на горски пожар;

3. при възникване на горски пожар подават сигнал на тел. 112 или търсят друг начин за предоставяне на помощ, когато не са в състояние лично да предоставят такава;

4. осигуряват достъп до притежавания/управлявания от тях недвижим имот, на чиято територия е възникнал пожарът, на екипите и техниката за пожарогасене;

5. предоставят при поискване от органите на ПБЗН собствени спасителни, пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични средства, необходими за пожарогасенето;

6. провеждат обучение и/или инструктират своите работници, служители, посетители и други лица с мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари;

7. изпълняват приетата регионална програма за защита на горските територии по чл. 13, т. 4.

Чл. 96. Собствениците и/или ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат минерализована ивица с широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите им от горските територии.

Чл. 97. (1) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии се допуска в случаи на:

1. предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии извън пожароопасния сезон;

2. аварийни и неотложни ремонти;

3. почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;

4. извършване на научни експерименти извън пожароопасния сезон;

5. наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън по чл. 26.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се разрешава след писмено съгласуване с началника на РСПБЗН и директора на съответната РДГ по следния ред:

1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите на ГДПБЗН и РДГ, които се произнасят с решение в сроковете, определени в Административно процесуалния кодекс;

2. в заявлението по ал. 2, т.1 се посочват условията, редът, начините за извършване на дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които трябва да предприеме заявителят.

(3) Извършването на дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се допуска след предварително уведомяване на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Чл. 98. (1) Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горски територии, изпълняват следните противопожарни мерки и изисквания към пътищата и местата за спиране и паркиране на превозни средства:

1. поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа;

2. провеждат санитарни противопожарни мероприятия съгласно изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии покрай пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране;

3. извършват мероприятията по ал. 1, т. 1 и 2 покрай горските пътища;

4. отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или санитарна ивица, с параметри, определени в плановете за дейностите по опазване от пожари, горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии.

(2) Частите от насажденията покрай пътищата от пътната мрежа и горските пътища се стопанисват и поддържат по начин, определен с изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии.

Чл. 99. (1) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина.

(2) Не се допуска оставянето на остатъци от сечта на разстояние, по-малко от 20 м от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища.

Чл. 100. (1) Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 м от съоръженията към тях.

(2) Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен.

Чл. 101. Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии, са длъжни да изпълняват следните изисквания за пожарна безопасност:

1. ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не по-малка от 1,5 м гробищните паркове, сметищата, депата за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии;

2. осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, която се поддържа в постоянна изправност.

Чл. 102. Лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета, преминаващи през или покрай горски масиви, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

Чл. 103. Лицата, собственици или стопанисващи газопроводи и продуктопроводи, осигуряват минерализована ивица с широчина не по-малка от 3 м, която отделя площадките около компресорни, разпределителни и катодни станции, кранови възли и очистителни съоръжения от горските масиви.

Чл. 104. Забранява се извършването на огневи работи през пожароопасния сезон по трасетата на газопроводи и продуктопроводи, преминаващи през горски територии или в непосредствена близост до тях, освен в случаите на аварии и неотложен ремонт, като противопожарните мерки за всеки отделен случай се съгласуват с органите на ПБЗН и съответната РДГ.

Чл. 105. (1) Преди настъпване на пожароопасния сезон електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват санитарни мероприятия по събиране и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса и на другите горими материали в просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.

(2) Горимите материали по ал. 1 се изнасят на разстояние не по-малко от 5 м от краищата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските масиви.

(3) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в просеките на въздушните електропроводни линии.

Чл. 106. Забранява се оставянето на изсечена храстова растителност, клони и треви в просеките на въжените линии и лифтовете за транспорт на хора и материали (включително

дългометражните горски въжени линии) и за другите линейни обекти с постоянен характер, минаващи през горски територии, извън посочените в раздел III от наредбата.

Чл. 107. Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или граничещи с тях, се оградят с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, изградена в територията за земеделско ползване.

Чл. 108. Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии.

Чл. 109. Кметовете на общини, райони, кметства и кметски наместници:

1. връчват срещу подпис на всеки член на доброволно формиране известие за неговото участие;

2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища;

3. организират транспортирането на доброволните формирования до мястото на пожара;

4. предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на пожарогасителните действия;

5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето;

6. ежегодно организират провеждане на инструктаж на доброволните формирования.

Чл. 110. Органите на ПБЗН оказват съдействие за провеждане на инструктажи на специализираните групи за гасене по чл. 40, т. 2 и доброволните формирования за действия при гасене на горски пожар.

Г л а в а о с м а

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.111. Актовете за установяване на административни нарушения по тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени със заповед от Кмета на Общината.

Чл.112. Наказателните постановления са издават от Кмета на Общината или от изрично упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.113. Установяването на административни нарушения по тази Наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Г л а в а д е в е т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес: взривове, възникване на пожари, радиационно, химическо или бактериологично замърсяване, които водят до разрушения и жертви или застрашават живота и здравето на населението и до замърсяване на околната среда.

2. "Обекти" са всички недвижими имоти, съоръжения и инсталации на министерства, ведомства, организации, общини, търговци, търговски дружества и други правни субекти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания за пожарна безопасност по закона за МВР и нормативните актове по прилагането му.

3. "Земеделски обекти" са всички посеви, стърнища, зърносушилни, зърнобази, складове за зърно и брашна, складове и площадки за груб и концентриран фураж, животновъдни сгради, земеделски сгради, дворове, съоръжения и др.

4. "Продукт" е материален резултат от дейности и процеси, включващи технически средства, преработени материали и други.

5. Под "земеделска техника" трябва да се разбират всички видове зърнокомбайни, силажкомбайни, трактори, самоходни шасита, ремаркета, автомобили, сламопреси, сламосъбирачки, сенокосачки, семечистачни машини и други подобни, използвани в кампанията по прибирането, транспортирането и обработката на зърнените храни, фуражите и другите технически култури.

6. "Указателни" са знаците, които дават информация за местоположението на аварийни изходи, места за първа помощ, спасителни и противопожарни средства и маршрутите към тях.

7. "Огневи работи" са дейности, свързани със заваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни съоръжения, течни горива и топенето на битум и смоли с употреба на твърдо, течно и газообразно гориво.

8. "Ръководители" са служебните лица, които ръководят държавните органи, организацияте, местната администрация, юридическите лица и търговците по смисъла на Търговския закон.

Г л а в а д е с е т а

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тази Наредба въпроси се прилагат нормите на **Наредба № Из-2377** от 15.09.2011г. / ДВ бр. 81 от 2011г./ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти / отменена Наредба № I-209от2004г./; **Наредба № Из-1971/29.10.2009г./** ДВ бр. 96от2009г./, за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар / отменя Наредба № 2/; **Наредба № Из-1053/19.04.2011г./** ДВ бр. 39 от 2011г./, за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи / отменя Наредба № I -153 от 1999г./; **Наредба № 8 /18.05.2012г. /** ДВ бр. 38 от 2012г./ за условията и реда за защита на горските територии от пожари / отменя Наредба № 30 от 2003г./ и **Наредба РД-07/08** от 20.12.2008г. /ДВ бр. 3 от 2009г./ за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа / отменя Наредба № 4 на МВР/.

§ 2. Контрол по тази Наредба се възлага на кмета на общината, на кметовете и кметските заместници на населените места и служителите от РС ПБЗН.

§3. Наредбата се издава на основание чл.127ж т. 1 и т.2 от Правилник за приложение на закона за МВР и в съответствие чл.21,ал.2 от ЗМСМА.

§4. Наредбата се предоставя на Кмета на Община Раднево, кметове и кметски заместници на населените места, РС ПБЗН и ръководителите на обекти.

§5. Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Раднево е приета от Общинския съвет с Решение № 543 по Протокол № 31 на заседанието от 31.10.2013 година, влиза в сила от датата на приемането и отменя Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Раднево, приета с Решение №825 на Общински съвет – Раднево от 29.06.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО :

..... / инж. Д. ЖЕЛЕВ /